

Für das Oberflügel-Zapfventil ZVF 50 haben wir zum Einbau in Flugfeldtankwagen die Zapfventilhalterung **NB-ZVF 50** entwickelt. Sie ist für alle Ausstattungsoptionen des Zapfventils ZVF 50 lieferbar.

Technische Spezifikationen:

- Versionen für Zapfrohrtypen JET / AVGAS mit/ohne Gummikappengarnitur GKG; Beispiele siehe Abbildungen rechts
- Montagemöglichkeit für verschiedene Sensortypen wie z.B. induktiv, kapazitiv und optisch vorhanden
- Bohrung für Sensortypen mit Befestigungsgewinde M30 ist serienmäßig vorhanden
- Gewicht: ~ 2,5 kg
- Maße inkl. Bohrbild zur Befestigung, siehe umseitig

Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihr SAT Verkaufsteam.

*For our overwing nozzle ZVF 50 we have developed the nozzle boot **NB-ZVF 50** which can be delivered in different configuration options.*

Technical Specifications:

- versions for JET/AVGAS spouts with or without dust cap assembly GKG, see pictures on the right hand side
- sufficient assembly space for different types of sensors, e.g. inductive, capacitive or optical sensors
- M30 threaded hole for sensor assembly provided as standard
- weight: ~ 2,5 kg
- dimensions incl. drill pattern for mounting, see overleaf

For further details please contact your SAT sales team.



NB-ZVF 50
für JET Zapfrohr
—
for JET spout




NB-ZVF 50
für Zapfrohr 38 mm und
Gummikappengarnitur GKG
—
for spout 38 mm and
dust cap assembly GKG



Abmessungen / Measurements

NB-ZVF 50

Seitenansicht / Lateral view



NB-ZVF 50

Obenansicht / Top view

